

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 1 di 10

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  
IL VENETO UFFICIO VII  
AMBITO TERRITORIALE DI VERONA  
ID S3\_00319**

**ALLEGATO 22 – “PIANO DI MIGLIORAMENTO”**

Rev. 01 del 31/03/2023

**MODIFICHE DVR**

REV	Data	Codifica	Pagine	Tipo/natura modifiche
00	18/06/2021	DVR	9	Prima Emissione
01	31/03/2023	DVR	9	Revisione Periodica

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 2 di 10

### ***Misure in relazione all'organigramma per la sicurezza***

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Non Conformità / Criticità</b>	<b>Azione Correttiva</b>	<b>Priorità<sup>i</sup></b>
31/03/2023	RLS	Procedere alla formazione del Rls neoincaricato sig. Ciuffreda Luca	1
31/03/2023	Addetti alle emergenze	Fornire al RSPP nominativi, atto di nomina e copia delle attestazioni della formazione degli addetti al primo soccorso categoria B/C.	Eseguito
31/03/2023	Addetti all'antincendio	Fornire al RSPP nominativi, atto di nomina e copia delle attestazioni della formazione degli addetti all'antincendio per il "Rischio Medio".	Eseguito
31/03/2023	Addetti alle emergenze	Procedere all'aggiornamento del corso di Primo Soccorso per le figure incaricate in scadenza nel 2021. Effettuare corso integrale di 12 ore per le figure incaricate in scadenza nel 2016.	Eseguito
31/03/2023	Addetti all'antincendio	Procedere all'aggiornamento del corso di Primo Soccorso per le figure incaricate in scadenza nel 2020.	Eseguito
31/03/2023	Riunione periodica	E' opportuno indire riunione periodica in cui devono essere presenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro;</li> <li>• RSPP;</li> <li>• Medico Competente;</li> <li>• RLS.</li> </ul>	4

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 3 di 10

### *Misure in relazione all'organico e formazione*

Data Rilevazione	Non Conformità / Criticità	Azione Correttiva	Priorità <sup>ii</sup>
31/03/2023	Formazione dei lavoratori	Fornire al RSPP copia delle attestazioni della formazione "Generale" (4 ore) "Specifica" (4 ore) per la mansione di <b>"Impiegato"</b> in conformità ai requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011.	1
31/03/2023	Formazione dei lavoratori	Fornire al RSPP copia delle attestazioni della formazione "Generale" (4 ore) "Specifica" (8 ore) per la mansione di <b>"Usciere"</b> in conformità ai requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011.	1
31/03/2023	Formazione dei lavoratori	In caso di mancato reperimento delle copie delle attestazioni, organizzare corsi di formazione "Generale" (4 ore) "Specifica" (4 ore) per tutti i lavoratori svolgenti la mansione di <b>"Impiegato"</b> in conformità ai requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011.	1
31/03/2023	Formazione dei lavoratori	In caso di mancato reperimento delle copie delle attestazioni, organizzare corsi di formazione "Generale" (4 ore) "Specifica" (8 ore) per tutti i lavoratori svolgenti la mansione di <b>"Usciere"</b> in conformità ai requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011.	1
31/03/2023	Formazione Dirigenti	Predisporre corso di formazione per <b>Dirigenti</b> della durata di 16 ore in conformità ai requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011, se presenti in organigramma.	2
31/03/2023	Formazione Preposti	Predisporre corso di aggiornamento per la formazione del <b>Preposto</b> della durata di 6 ore in conformità ai requisiti previsti dall'Accordo Stato regioni del 21 Dicembre 2011 se non già effettuata.	2

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 4 di 10

### ***Misure in relazione ai luoghi di lavoro***

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Non Conformità / Criticità</b>	<b>Azione Correttiva</b>	<b>Priorità<sup>iii</sup></b>
31/03/2023	Archivi	Fornire al RSPP planimetria dei locali.	Eseguito
31/03/2023	Postazioni al Videoterminale	Procedere a fascettare tutti i cavi volanti presenti sulle postazioni.	1
31/03/2023	Mancanza di segnaletica	E' necessario verificare costantemente che il tracciato delle vie di esodo sia evidenziato con segnaletica verticale ovvero occorre segnalare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La porta di emergenza;</li> <li>• Il percorso dell'esodo.</li> </ul> In particolare, si consiglia di implementare la segnaletica verticale delle vie di circolazione (vedere anche la gestione dell'antincendio).	COSTANTE
31/03/2023	Mancanza di segnaletica	Inserire cartello indicante il divieto di fumo. Tale cartello dovrà riportare in maniera evidente anche il nominativo del preposto al controllo	4
31/03/2023	Gestione scaffalature	Verificare periodicamente la tenuta a muro degli scaffali.	4
31/03/2023	Gestione degli appalti	In caso di appalto predisporre nei confronti della ditta appaltatrice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica tecnico professionale;</li> <li>• misure di coordinamento e cooperazione;</li> <li>• valutazione dei rischi di interferenza</li> </ul>	In caso di nuovi appalti
31/03/2023	Porta Ingresso	Ripristinare funzionalità anta sinistra della porta di ingresso che funge anche da uscita di emergenza.	1
31/03/2023	Ostacoli non segnalati	Nelle stanze dove è presente uno scalino di accesso è necessario posizionare un cartello con la scritta "attenti al gradino"	1
31/03/2023	Presenza di batterie esauste	Le batterie da cui fuoriesce il contenuto interno vanno smaltite; nell'attesa vengano messe in sicurezza all'interno di contenitore ermetico.	1
31/03/2023	Presenza di corpi potenzialmente contundenti o taglienti	Le sculture metalliche in esposizione al Primo Piano vanno posizionate dietro apposite barriere di distanziamento.	1
31/03/2023	Bandiere	Tutte le bandiere ai piani vanno rimosse in quanto utilizzabili come arma di offesa	1

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 5 di 10

31/03/2023	Locale CED	Nel locale Ced: introdurre l'obbligo di tenere le finestre chiuse in attesa che venga installato parapetto aggiuntivo per riportare all'altezza di almeno 100 cm. Il bordo inferiore delle finestre; Segnalare con nastro bicolore giallo e nero le torrette di alimentazione elettrica presenti a pavimento.	1
31/03/2023	Pareti e soffitti	È necessario che tutte le superfici vengano tinteggiate con vernice impermeabile e lavabile a tinta chiara	1

### ***Misure in relazione al rischio incendio***

Data Rilevazione	Non Conformità / Criticità	Azione Correttiva	Priorità <sup>iv</sup>
31/03/2023	CPI	Fornire al RSPP copia del Cpi e del progetto dell'impianto antincendio presentato ai Vigili del Fuoco, come da all. I DPR 151 2011.	1
31/03/2023	Sistema antincendio	È da richiedere all'Ente Provincia di Verona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il funzionamento del pannello del pannello di controllo della rivelazione fumi e allarme antincendio;</li> <li>• Funzionamento sistema di interruzione del sistema di alimentazione idrica degli sprinkler;</li> <li>• Chiarimento sulle funzioni delle pulsantiere presenti al piano terra;</li> <li>• La funzionalità del sistema di allarme.</li> </ul>	1
31/03/2023	Gestione dell'evacuazione	Programmare annualmente la prova di evacuazione	4
31/03/2023	Errata Informazione dei lavoratori	Appendere a muro planimetrie per l'evacuazione	Eseguito

### ***Misure in relazione al primo soccorso***

Data Rilevazione	Non Conformità / Criticità	Azione Correttiva	Priorità <sup>v</sup>
31/03/2023	Gestione cassetta di primo soccorso	Verificare che l'impianto sia dotato di cassetta di primo soccorso contenente sempre e non scaduti i seguenti materiali: 1) Guanti sterili monouso (5 paia)	Presente

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 6 di 10

		2) Visiera paraschizzi 3) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 4) Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3) 5) Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 6) Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 7) Teli sterili monouso (2) 8) Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 9) Confezione di rete elastica di misura media (1) 10) Confezione di cotone idrofilo (1) 11) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 12) Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 13) Un paio di forbici 14) Lacci emostatici (3) 15) Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 16) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 17) Termometro 18) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa	
--	--	---	--

### ***Misure in relazione alle attrezzature e mezzi di lavoro***

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Non Conformità / Criticità</b>	<b>Azione Correttiva</b>	<b>Priorità<sup>vi</sup></b>
31/03/2023	Problematiche relative alla gestione delle attrezzature	Verificare per le macchine e le attrezzature in gestione la presenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>della marcatura CE.</li> </ul>	2
31/03/2023	Problematiche relative alla gestione delle attrezzature	Verificare per le macchine e le attrezzature in gestione la presenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>della documentazione tecnica;</li> <li>dei libretti di uso e manutenzione.</li> </ul>	2
31/03/2023	Problematiche relative alla gestione delle attrezzature	Mantenere sempre aggiornato il registro di manutenzione delle attrezzature e ove non presente procedere alla sua istituzione.	3

### ***Misure in relazione ai registri***

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Non Conformità / Criticità</b>	<b>Azione Correttiva</b>	<b>Priorità<sup>vii</sup></b>
31/03/2023	Gestione registro Manutenzione estintori	Tenere sempre aggiornato registro antincendio.	Costante

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 7 di 10

### ***Misure in relazione alla documentazione sicurezza impianti***

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Non Conformità / Criticità</b>	<b>Azione Correttiva</b>	<b>Priorità<sup>viii</sup></b>
31/03/2023	Gestione impianto elettrico	Procedere alla verifica biennale dell'impianto di messa a terra.	1
31/03/2023	Gestione impianto elettrico	Al nuovo documento allegare anche in copia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione di Conformità;</li> <li>• progetto dell'impianto elettrico;</li> <li>• verifica biennale dell'impianto di messa a terra.</li> </ul>	2
31/03/2023	Gestione impianto elettrico	Predisporre segnaletica indicante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di utilizzare acqua in caso d'incendio;</li> <li>• pericolo di tensione.</li> </ul>	4
31/03/2023	Gestione impianto protezione contro le scariche atmosferiche	Ricerca la documentazione relativa alle certificazioni presenti per l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.	2
31/03/2023	Gestione impianto di riscaldamento	Richiedere documentazione impianto di tele - riscaldamento ed allegare al presente documento. Fornire una copia al Rspp.	2
31/03/2023	Gestione impianto di condizionamento	Al nuovo documento allegare anche in copia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• libretto d'impianto di climatizzazione.</li> </ul>	4
31/03/2023	Gestione impianti senza dichiarazione di conformità	<b>SI CONSIGLIA</b> di far predisporre dichiarazione di rispondenza da tecnico abilitato, in caso di mancato reperimento della documentazione tecnica, per gli impianti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elettrico;</li> <li>• idrico;</li> <li>• condizionamento.</li> </ul>	2

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 8 di 10

**Misure in relazione alla mansione di: IMPIEGATA/O – ADDETTA/O VDT**

Data Rilevazione	Non Conformità / Criticità	Azione Correttiva	Priorità <sup>ix</sup>
31/03/2023	Rischio folgorazione	Inserire tutti i cavi elettrici all'interno di canaline di protezione.	2
31/03/2023	Rischio folgorazione	Vietare l'utilizzo di prese multiple non fissate al muro.	2
31/03/2023	Rischio folgorazione	Evitare il sovraccarico delle prese multiple vietando l'utilizzo a grappolo.	2
31/03/2023	Esposizione ad agenti chimici	Posizionare le stampanti in luogo areato possibilmente nel corridoio o comunque al di fuori dei singoli uffici.	3
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	Riorganizzare le postazioni lavorative negli uffici a seguito del ciclo di formazione previsto.	1
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	Verificare periodicamente che lo schienale sia dinamico ovvero accompagni la seduta e l'alzata dell'operatore in maniera tale che la parte lombare sia sempre sostenuta.	2
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	Occorre verificare costantemente che i lavoratori abbiano spazi sufficienti per allungare le gambe	2
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	<b>SI CONSIGLIA</b> d'inserire pedane per migliorare la circolazione degli arti inferiori	4
31/03/2023	Gestione del rischio Stress - Lavoro Correlato	Effettuare la valutazione specifica.	2
31/03/2023	Gestione del rischio correlato all'illuminotecnica	Avviare indagine illuminotecnica.	2
31/03/2023	Gestione del rischio correlato all'illuminotecnica	<b>SI CONSIGLIA</b> d'inserire precauzionalmente lampade da tavolo su tutte le postazioni di lavoro in cui si lamenta un basso livello di illuminamento in maniera tale che siano sempre disponibili 500 lux. Si consiglia l'acquisto di lampade dotate di potenziometro in maniera tale da avere sempre il migliore confort visivo.	4
31/03/2023	Gestione del rischio correlato ai movimenti ripetuti	Prevedere verifica preliminare del livello di esposizione mediante calcolo analitico degli sforzi effettuati con metodologia Check-list <b>OCRA</b> .	2
31/03/2023	Gestione del rischio correlato all'illuminotecnica	Implementare luci d'emergenza in tutti i locali	4
31/03/2023	Gestione del rischio correlato al microclima indoor	Avviare campagna di misurazione del microclima indoor.	3
31/03/2023	Gestione del rischio relativo a urti, impatti e schiacciamenti	Provvedere costantemente alla verifica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di assenza di ingombri lungo le vie di transito;</li> <li>• della corretta archiviazione della documentazione su scaffali e ripiani.</li> </ul>	1

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 9 di 10

### **Misure in relazione alla mansione di: Usciere**

<b>Data Rilevazione</b>	<b>Non Conformità / Criticità</b>	<b>Azione Correttiva</b>	<b>Priorità<sup>x</sup></b>
31/03/2023	Rischio folgorazione	Inserire tutti i cavi elettrici all'interno di canaline di protezione.	2
31/03/2023	Rischio folgorazione	Vietare l'utilizzo di prese multiple non fissate al muro.	2
31/03/2023	Rischio folgorazione	Evitare il sovraccarico delle prese multiple vietando l'utilizzo a grappolo.	2
31/03/2023	Esposizione ad agenti chimici	Posizionare le stampanti in luogo areato possibilmente nel corridoio o comunque al di fuori dei singoli uffici.	3
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	Riorganizzare le postazioni lavorative negli uffici a seguito del ciclo di formazione previsto.	2
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	Verificare periodicamente che lo schienale sia dinamico ovvero accompagni la seduta e l'alzata dell'operatore in maniera tale che la parte lombare sia sempre sostenuta	2
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	Occorre verificare costantemente che i lavoratori abbiano spazi sufficienti per allungare le gambe	2
31/03/2023	Ergonomia della postazione di lavoro	<b>SI CONSIGLIA</b> d'inserire pedane per migliorare la circolazione degli arti inferiori	4
31/03/2023	Gestione del rischio Stress - Lavoro Correlato	Effettuare la valutazione specifica.	1
31/03/2023	Gestione del rischio correlato all'illuminotecnica	Avviare indagine illuminotecnica.	2
31/03/2023	Gestione del rischio correlato all'illuminotecnica	Implementare luci d'emergenza in tutti i locali	4
31/03/2023	Gestione del rischio correlato al microclima indoor	Avviare campagna di misurazione del microclima indoor.	3
31/03/2023	Movimentazione manuale dei carichi (Sollevamento)	Predisporre valutazione specifica del rischio mediante utilizzo indici <b>Niosh</b> .	3
31/03/2023	Movimentazione manuale dei carichi (Traino e Spinta)	Predisporre valutazione specifica del rischio mediante utilizzo indici <b>Snook-Ciriello</b> .	3
31/03/2023	Movimentazione manuale dei carichi (Sollevamento)	In attesa della effettuazione della valutazione prevedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione, formazione ed addestramento sul rischio specifico;</li> <li>• Idonei Dpi (vedi DVR).</li> </ul> Ed in via precauzionale attivare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza sanitaria.</li> </ul>	1

	Numero di Lotto  <b>3</b>	<b>ALLEGATO 22 – PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	Cod. DVR – ALL. 22
			Revisione: 01
			Data: 31/03/2023
			Pag. 10 di 10

31/03/2023	Movimentazione manuale dei carichi (Traino e Spinta)	<p>In attesa della effettuazione della valutazione prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione, formazione ed addestramento sul rischio specifico;</li> <li>• Idonei Dpi (vedi DVR).</li> </ul> <p>Ed in via precauzionale attivare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorveglianza sanitaria.</li> </ul>	1
------------	---	---	---

---

**Legenda Priorità:** 1=entro un mese, 2= entro tre mesi , 3=entro sei mesi , 4= entro dodici mesi